

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ПрАТ "Івано-Франківськцемент"

оголошує проведення тендеру щодо виконавця робіт з проведення вогнезахисту дерев'яних елементів дахових покриттів будівель та споруд

1. Перелік необхідних робіт:

Загальна площа приміщень, яка підлягає просочуванню протипожежною сумішшю:

№ п/п	Підрозділ, назва приміщення	Орієнтована площа оброблення деревини м ²	Вид, матеріал покрівлі
1	Заводууправління №1	1466	Двоскатний дах (оцинкований лист)
2	Заводууправління №2	1988	Двоскатний дах (шифер)
3	Торговий дім	295	Двоскатний дах (шифер)
4	Цех «Випал» цементного виробництва	1207	Двоскатний дах (шифер)
	<i>Разом</i>	4956 м²	

2. Вимоги до виконання робіт:

Вказані роботи повинні бути проведені у відповідності до вимог:

2.1. Розробка робочого проекту з вогнезахисту дерев'яних конструкцій

2.2. Проведення робіт просочувальною сумішшю для поверхневої вогнезахисної обробки дерев'яних елементів горючих покриттів, що має відповідати ДБН В 1.1-7-2016. «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги», Правил з вогнезахисту, затверджених МВС № 1064 від 26. 12.2018. та ГОСТ 16363-98 щодо забезпечення I групи вогнезахисної ефективності;

2.3. Гарантійний термін експлуатації вогнезахисного покриття має складати **не менше 5 років** для речовини ДСА-2 або аналог;

2.4. Виконавець повинен мати відповідні ліцензії, сертифікати, дозволи на виконання робіт протипожежного призначення (зокрема, наявність у Виконавця ліцензії на право проведення вогнезахисту (поверхневе вогнезахисне просочування));

2.5.Наявність у Виконавця Декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та/або Дозвола на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки згідно Постанови КМУ від 26.102011 року № 1107

2.6.Всі розхідні матеріали, просочувальна суміш, обладнання, інструмент «Виконавця».

2.7.Для участі до початку проведення тендеру Учасник в обов'язковому порядку повинен оглянути об'єкт, провести заміри площ вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій та надати акт огляду за підписами представників Замовника і Учасника.

3. Вимоги до «Виконавця» (підрядної організації):

3.1. Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного досвіду (від 3 до 5) сумарною площею виконання робіт не менше 5 тис. кв. м.

№ з/п	Назва та адреса організації, з якою укладено договір, номер договору та дата укладення	Предмет договору/найменування	Сума договору, грн.	Стан виконання договору
1	2	3	4	5
1				

_____ посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника
М.П.

_____ (підпис)

3.2.Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

№ з/п	Найменування обладнання, устаткування	Стан (нове, справний, кількість)	Коротка характеристика(марка, модель), термін експлуатації (років)	Власне або орендоване, лізинг, надання послуг тощо
1.	Механізми, обладнання, устаткування			
1.1				
1.2				
2.	Офісне/адміністративне приміщення			
	Адреса			Площа м ²

_____ посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника
М.П.

_____ (підпис)

3.3. Перед вступним інструктажем керівник підрядної організації повинен представити у відділ охорони праці «Замовника» наступні документи:

- копії медичних висновків на кожного працівника про профпридатність для виконання даної роботи;
- копії посвідчень працівників на право виконання робіт;
- протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
- копії ліцензії з переліком робіт;
- копії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозволів на експлуатацію машин та механізмів підвищеної небезпеки, які підрядник буде використовувати на території під час виконання робіт;
- план виконання робіт (ПВР) чи технологічну карту, план організації робіт (ПОР) на вивчення та затвердження.

4. **Додаткова інформація** за тел. 0673448246 (Литвинець Ігор Петрович)

Начальник управління з ОП та Е



Литвинець І.П.

Погоджено:



І.Я. Якимечко